心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks
タカノ株式会社
〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
TEL.0265-72-3157　FAX.0265-72-3203
お客様ご相談窓口 フリーダイヤル
0120-825-845
受付時間　土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00
携帯電話からもご利用いただけます。
https://www.takano-hw.com
E-mail:fukushi@takano-net.co.jp
Rev.5.2023.04

仕様は予告なく変更することがあります。カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。

お問い合わせ

Waterless Printing Naturally
VEGETABLE OIL INK
FSC www.fsc.org ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C009296

バンビーナチェアシリーズ 小児用／サポート用品

総合カタログ

ちゃんと座れると 夢が広がる。

TAKANO HeartWorks

座位保持装置

バンビーナ posi

ポジ

▶ P.5 ～

2サイズ各2種
全3色

バンビーナ posi
Sサイズ
対象者目安
身長 / ～125㎝
体重 / ～25㎏

バンビーナ posi
Sダイニング
対象者目安
身長 / ～125㎝
体重 / ～25㎏

バンビーナ posi
Mサイズ
対象者目安
身長 / ～145㎝
体重 / ～40㎏

バンビーナ posi
Mダイニング
対象者目安
身長 / ～145㎝
体重 / ～40㎏

パーツ 〔完成用部品認定商品〕

▶ P.7 ～

完成用部品17種
オプション1種

★マークの付いたオプション1種は完成用部品ではありません。

ヘッドサポート
TSH-841

アームサポート
TSA-841

背フレーム
〈Sサイズ〉
TSB-841

背フレーム
〈Mサイズ〉
TSB-842

本体
座フレーム
TSS-841

クッション
〈Sサイズ〉
TSC-841

クッション
〈Mサイズ〉
TSC-842

体幹パッド
TST-841

骨盤パッド
TSP-841

内転防止パッド
〈Sサイズ〉
TSI-841

内転防止パッド
〈Mサイズ〉
TSI-842

内転防止パッド
〈ユニバーサルタイプ〉
TSI-843

脚部
〈Sサイズ〉
TSL-841

脚部
〈Mサイズ〉
TSL-842

脚部
〈ダイニングタイプ ミドルサイズ〉
TSL-844

フットサポート
TSF-841

転倒防止パイプ
TSFP-841

テーブル
TT-C17

★

※バンビーナチェア
オプションテーブル
〈M・ダイニング・ムーブ用〉が
取り付け可能

Bodypoint®

▶ P.7 ～

HB416-S38-A2

HB216-S38-A2

SP102S

SP103S

SP110L

バンビーナ チェア

▶ P.9 ～

4サイズ
全5色
オプション2種

バンビーナチェア
Sサイズ
TS-821
対象者目安
身長 / ～122㎝
体重 / ～24㎏

バンビーナチェア
Mサイズ
TS-822
対象者目安
身長 / ～143㎝
体重 / ～37㎏

バンビーナチェア
Lスリム
TS-828
対象者目安
身長 / ～170㎝
体重 / ～62㎏

バンビーナチェア
Lサイズ
TS-823
対象者目安
身長 / ～170㎝
体重 / ～62㎏

オプション

内転防止パッド

TS-821NP	Sサイズ用
TS-822NP	Mサイズ用
TS-823NP	Lサイズ・Lスリム用

テーブル

TT-C15	Sサイズ用（小）
TT-C16	Sサイズ用
TT-C17	M・ダイニング・ムーブ用
TT-C18	Lサイズ・Lスリム用

バンビーナ ダイニング

▶ P.11 ～

2サイズ
全5色
オプション2種

バンビーナ
ダイニング
Sサイズ
TS-824
対象者目安
身長 / ～122㎝
体重 / ～24㎏

バンビーナ
ダイニング
Mサイズ
TS-825
対象者目安
身長 / ～143㎝
体重 / ～37㎏

オプション

内転防止パッド
※バンビーナチェア
オプション
内転防止パッドと共通

テーブル
TT-C17

バンビーナ move（ムーブ）

▶ P.12

2サイズ
全5色
オプション2種

バンビーナ
move
Sサイズ
TS-826
対象者目安
身長 / ～122㎝
体重 / ～24㎏

バンビーナ
move
Mサイズ
TS-827
対象者目安
身長 / ～143㎝
体重 / ～37㎏

オプション

内転防止パッド
※バンビーナチェア
オプション
内転防止パッドと共通

テーブル
TT-C17

学童いす用クッション

ラップスキッズ
LAPS kids

▶ P.13 ～

3サイズ
全4色
オプション1種

LAPS kids〈Sサイズ〉
TC-LK01
対象者目安
身長 / ～100㎝
～3歳

LAPS kids〈Mサイズ〉
TC-LK02
対象者目安
身長 / ～115㎝
～6歳

LAPS kids〈Lサイズ〉
TC-LK03
対象者目安
身長 / ～150㎝
～12歳

オプション

延長ベルト
〈2本1セット〉
TC-LK10

子ども用 車いすクッション

▶ P.15

3シリーズ
各4色
※TC-Yシリーズはブラックのみ

TC-Y　M3シリーズ
TC-Y26M3・TC-Y30M3
TC-Y32M3・TC-Y34M3
TC-Y36M3・TC-Y38M3

TC-Y　H2シリーズ
TC-Y26H2・TC-Y30H2
TC-Y32H2・TC-Y34H2
TC-Y36H2・TC-Y38H2

TC-Yシリーズ
TC-Y26
TC-Y30
TC-Y34

タカノクッション R

▶ P.15

7種類
各3色



タイプ1　TC-R081



タイプ2　TC-R082



タイプ3　TC-R043



タイプ4　TC-R064



タイプ5　TC-R045



タイプ6　TC-R046

背用　TC-R010

主要諸元一覧

▶ P.16 ～

バンビーナ posi …… 16
バンビーナチェア …… 17
バンビーナダイニング・バンビーナ move（ムーブ） …… 18

タカノの想い
開発者 Voice

ちゃんと座れると、
できることが増える。
できることが増えると夢が広がる。

わたしたちは、ものごとの基本は、姿勢だと考えています。適切な姿勢を保つことで、勉強や遊びなどにしっかりと向き合うことができます。適切な姿勢で食事をすることで、しっかりと咀嚼（そしゃく）ができ、栄養が身体に行き届きます。それぞれは小さな進歩ですが、きのうと少し違う変化が重なることにより、子ども達が健やかに成長し、できることが増えていく。できることが増えることで、未来の夢が広がると考えています。

また、子ども達の成長において身の回りのモノから受けるイメージ、心への影響は大きいと考えています。タカノの子ども向けサポート製品は、子ども達の笑顔を想像しながら、使いごこちの良さや、お使いの場所になじむデザインを心がけています。

「サポート製品を開発することで、子どもたちの夢を広げるお手伝いができる」。この喜びを胸にわたしたちは研究に励んでいます。

座位保持装置

バンビーナ posi

ポ ジ

［ 完成用部品認定商品 ］

Web紹介ページ・動画はこちら

シリーズ最新作が使いやすくなって登場！

バンビーナシリーズの特長である座位保持性が、レベルアップしました。かわいいデザインはそのままに、成長に合わせた調整方法が、より簡単で便利に。さまざまな特性を持った金属製のバンビーナです。

バンビーナ posi は2020年キッズデザイン賞を授賞しました。

お子様の姿勢を安全にサポートし、快適にお座りいただける工夫がたくさん

簡単に外せるクッション

カラーは全３色

☞7 ページをご覧ください

シンクロアジャスト機構※により前滑りを防止

無膜ウレタンとメッシュ生地で通気性がよく蒸れにくい

温かみのある木製のアームサポート

お部屋に馴染むコンパクトで優しいデザイン

直感でわかるシンプルな調整

取り付け可能パーツ全 18 種類

☞7 ページで詳しくご紹介しています

シーンにあわせた脚２種類

S サイズ

※背角度調整と連動したティルト機構です
※画像は本体・座フレーム、背フレーム（S）、脚部（S）、骨盤パッド、内転防止パッド（S）、アームサポートの組み合わせです

	S サイズ	S ダイニング	M サイズ	M ダイニング
全幅（肘付）	445(450)	445(450)	445(450)	445(450)
全奥行【無段階】	440 ～ 500	630 ～ 810	500 ～ 560	630 ～ 810
全高【20 ㎜ ×6 段階】	535 ～ 635	850 ～ 950	715 ～ 815	930 ～ 1030
対象者目安（身長 / 体重）	～ 125 ㎝ / ～ 25 ㎏	～ 125 ㎝ / ～ 25 ㎏	～ 145 ㎝ / ～ 40 ㎏	～ 145 ㎝ / ～ 40 ㎏

（単位 ㎜）

●素材　フレーム / 鉄・樹脂素材、クッション / 無膜ウレタンフォーム、張地 / ポリエステル・PVC、アームサポート / 木材
●カラー / ブルー（B）・レッド（R）・ブラウン（S）

M サイズ　S ダイニング　M ダイニング

バンビーナ posi 4つの特長

えらんで・あわせる
豊富なパーツ

豊富なパーツを組み合わせることで、一人ひとり違う姿勢にフィット。さまざまな場所で使えます。

ゆるめて・うごかして またしめる
工具いらずの簡単調整

座面の高さや奥行きなどの調整が工具不要で簡単にできます。

はずして・ぽん
洗濯機で丸洗い OK

クッション部分は簡単に取り外し、洗濯機で洗うことができます。いつでも清潔にお使いいただけます。

かわいい・やさしい
コンパクトで可愛い

日本の家に合うコンパクトでかわいいデザイン。金属製でありながら優しく、機能も兼ね備えています。

座位保持装置

バンビーナposi パーツ

ポジ

クッション〈Sサイズ・Mサイズ〉

背用、座用、骨盤用の3点セット。無膜ウレタンとメッシュ生地で蒸れを軽減

Sサイズ　TSC-841

完成用部品コード /10096-200012

Mサイズ　TSC-842

完成用部品コード /10096-200013

ヘッドサポート

頭部のサポートパッドです。ノブボルトで調整が可能

TSH-841　無段階調整

完成用部品コード /10096-200004



140～240mmまで
高さ調整可能です

体幹パッド

体幹を支えるためのパッドです

TST-841　無段階調整

完成用部品コード /10096-200009



幅・角度・高さの調整が可能です

骨盤パッド

お体に合わせた調整が可能で、腰回りをしっかり保持します

TSP-841　無段階調整

完成用部品コード /10096-200010

幅調整がスライド式で
簡単に行えます

カラーバリエーション

ブルー（B）　レッド（R）　ブラウン（S）

●上記３色はビニールレザーのご用意がありますので別途お問い合わせください。
（納期と手数料がかかります。）

※画像はバンビーナ posi Sサイズ　内転防止パッド（S）付です



正面

ヒップベルトデュアルプル

〈HB２点式・HB４点式〉

骨盤後傾の傾向がある方に適しているデュアルプル方式のヒップベルトです

HB4点式　HB416-S38-A2

完成用部品コード /10022-190015

HB2点式　HB216-S38-A2

完成用部品コード /10022-190008

HB４点式

HB２点式

19mm 用シム

HW303-19SHIM

取り付けにはシムを
４つ使用します
※別途購入が必要です

＼＋αでさらに選べる！／

Bodypoint®

Bodypointとは？

アメリカのシアトルに本社を置き、姿勢保持にまつわる製品を創り出しています。Bodypointの製品はバンビーナposiにも利用できます

内転防止パッド〈Sサイズ・Mサイズ・ユニバーサルタイプ〉

前後の調整が可能な内転防止パッドに加え、ユニバーサルタイプはパッド部も前後に可動。成長に合わせた調整が可能です

Sサイズ　TSI-841

完成用部品コード /10096-230003

Mサイズ　TSI-842

完成用部品コード /10096-230004

ユニバーサルタイプ　TSI-843

完成用部品コード /10096-210001

	Sサイズ	Mサイズ	ユニバーサルタイプ
①長さ	85 ㎜	105 ㎜	165 ㎜
②幅	85 ㎜	90 ㎜	95 ㎜
③高さ	110 ㎜	110 ㎜	115 ㎜

Sサイズ　Mサイズ　ユニバーサルタイプ

パッドのみも調整可能です

レッグストラップ

ふくらはぎにかかる圧を軽減します

SP102S

※完成用部品ではありません

レッグストラップ

カーフパネル

広い面で下肢を支えます

SP103S

※完成用部品ではありません

カーフパネル

マジックテープで
簡単に取り付けができます

ユニバーサル エラスチックストラップ

巻くだけで簡単なストラップベルト。胸部、腹部、膝、下肢などご希望の場所にご使用いただけます

SP110L

※完成用部品ではありません

アームサポート

高さの調整が可能な木製のひじ掛けです。適正な高さに調整することで姿勢保持につながります

TSA-841

完成用部品コード /10096-200011

６段階で
高さの調整が可能です

側面

※画像は全パーツ付
バンビーナ posi Sダイニングです

背フレーム

本体・座フレーム

Sサイズ　Mサイズ

背フレーム

〈Sサイズ・Mサイズ〉

背もたれの角度調整が簡単。背を倒すことで座面も最大5度傾きます（ティルト機構）

Sサイズ　TSB-841

完成用部品コード /10096-200006

Mサイズ　TSB-842

完成用部品コード /10096-200007

本体・座フレーム

座面の奥行がスライド調整で簡単に行えます

TSS-841　無段階調整

完成用部品コード /10096-200008



座面が 220～320mm 可動します

90°～110° のリクライニング

フットサポート

フットサポートの高さと角度の調整に加え、足板の角度調整が可能です

TSF-841

完成用部品コード /10096-200005

足台の高さと角度調整、
フットサポートの前後と角度調整が可能です
※ダイニング脚使用時のみお使いいただけます。

Sサイズ　Mサイズ

脚部

〈Sサイズ・Mサイズ
・ダイニングタイプミドルサイズ〉

お子さまに合わせたS、Mとダイニングタイプの３種類からお選びいただけます

Sサイズ　TSL-841

完成用部品コード /10096-200001

Mサイズ　TSL-842

完成用部品コード /10096-200002

ダイニングタイプ ミドルサイズ　TSL-844

完成用部品コード /10096-230001

テーブル

お食事の際などにお使いいただけます。グリップでしっかりと固定できます

TT-C17

※完成用部品ではありません

転倒防止パイプ

TSFP-841

完成用部品コード /10096-230002

バンビーナチェア

Since 1999

大事にするのは姿勢の保持
あたたかみある人気の木製シリーズ

お子さまの姿勢や成長に合わせられる4サイズをご用意しました。骨盤パッドが腰まわりをしっかりと支えて快適にお座りいただけます。見た目だけでなく使っていても、あたたかみを感じられる木製のロングセラーです。

姿勢を支えて優しくフィット
好きなカラーを楽しめる

Sサイズ
[座幅 300 ㎜]
※写真はオプション内転防止パッド付

- 温かみのある木製フレーム
- パッドの位置や背もたれ角度が調整できる
- カバーはラミネート加工 汚れてもお手入れ簡単
- 両側から腰まわりをしっかりと支える骨盤パッド
- ラミネート加工の布製５色のほかビニールレザーも選べる
- お部屋に馴染むコンパクトで優しいデザイン
- お子さまの姿勢を成長に合わせて４サイズ展開

Mサイズ
[座幅 350 ㎜]

Lスリム
[座幅 400 ㎜]

Lサイズ
[座幅 450 ㎜]

正面

側面

	Sサイズ	Mサイズ	Lスリム	Lサイズ
型番	TS-821	TS-822	TS-828	TS-823
全幅	410	460	540	590
全奥行	380～480	450～530	515～575	515～575
全高	470～570	610～710	790～910	790～910
対象者目安（身長 / 体重）	～122 ㎝ / ～24 kg	～143 ㎝ / ～37 kg	～170 ㎝ / ～62 kg	～170 ㎝ / ～62 kg

●材質　フレーム / ブナ材、クッション / ウレタンフォーム、張地 / ポリエステル・ウレタンフォーム　（単位：㎜）

カラー

ビニールレザーも選べます！
＋
全５色

●上記５色以外のビニールレザーの特注色は別途お問い合わせください。（納期と手数料がかかります。）
●布張りブラックは特注色でご用意しています。

オプションパーツ

内転防止パッド



前後の位置調整が可能です。

TS-821NP	Sサイズ用
TS-822NP	Mサイズ用
TS-823NP	Lサイズ・Lスリム用

テーブル

お食事の時などにお使いいただけます。肘掛けの上にのせ、下からグリップネジで締めつけて固定します。

TT-C15	Sサイズ用（小）	①530×②390 ㎜	2.0kg
TT-C16	Sサイズ用	①580×②510 ㎜	2.7kg
TT-C17	M・ダイニング・ムーブ用	①580×②510 ㎜	2.7kg
TT-C18	Lサイズ・Lスリム用	①700×②510 ㎜	3.0kg

バンビーナ ダイニング

毎日の食事をみんなと同じ目線で楽しむために

バンビーナチェアのダイニングタイプ。そのときどきの生活シーンに合わせることができる人気の商品です。Sサイズと Mサイズ、カラーも5種類からお好みの色をお選びいただけます。

一緒が楽しい同じが嬉しい 高さもサイズも寄り添える

成長に合わせて座と背面を替えれば（別売り）Sから Mへサイズアップ可能

カバーは ラミネート加工 汚れても お手入れ簡単

ビニール レザーも 選べる

Sサイズ

Mサイズ

正面

側面

	Sサイズ	Mサイズ
型番	TS-824	TS-825
全幅	490	490
全奥行	555～610	555～610
全高	775～875	870～970
対象者目安（身長 / 体重）	～122㎝ / ～24㎏	～143㎝ / ～37㎏

（単位㎜）

●材質　フレーム / ブナ材　クッション / ウレタンフォーム
張地 / ポリエステル・ウレタンフォーム

●カラー

レッド（R）　ブルー（B）　ブラウン（S）　ライトグリーン（LG）　オレンジ（OR）

●上記5色以外のビニールレザーの特注色は別途お問い合わせください。（納期と手数料がかかります。）
●布張りブラックは特注色でご用意しています。

オプションパーツ

内転防止パッド

※オプション詳細は バンビーナチェアページ（P10）をご覧ください。

テーブル

TT-C17

バンビーナ move（ムーブ）

キャスター付きでちょっと動かしたいときにラクラク移動

扱いやすく 簡単な キャスター ロック

Sサイズ

Mサイズ

正面

側面

	Sサイズ	Mサイズ
型番	TS-826	TS-827
全幅	490	490
全奥行	625～665	685～725
全高	630～730	765～865
対象者目安（身長 / 体重）	～122㎝ / ～24㎏	～143㎝ / ～37㎏

（単位㎜）

●材質　フレーム / ブナ材　クッション / ウレタンフォーム
張地 / ポリエステル・ウレタンフォーム

※カラー・オプションはバンビーナダイニングと共通です。

成長に合わせて座と背面を替えれば（別売り）Sから Mへサイズアップ可能

3段階で調整できる フットサポート

学童いす用クッション

ラップスキッズ

LAPS kids

Web紹介ページはこちら

インスタグラムはこちら

ご家庭や学校のいすにも簡単にサポートできて安心です

学校のいすはもちろん、ご家庭のいすや、お出かけ先のさまざまなタイプのいすに取り付けて、姿勢をサポートします。軽く持ち運びやすく便利です。

キッズデザイン賞受賞

KIDS DESIGN AWARD 2018

LAPS kidsは2018年キッズデザイン賞を授賞しました。

どこにでも持ち運べていつも寄り添ってくれる家族のような安心感と信頼感

\ New /

清拭タイプ

LAPS kidsに嬉しい清拭タイプが登場！水や汚れに強く、さまざまな場面で安心して使用できます。

		Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
型番		TC-LK01	TC-LK02	TC-LK03
全幅		270	340	360
全奥行		275	330	380
全高		180	200	220
座の幅		190	230	280
座の奥行		245	300	350
前座高		35	50	60
後座高		30	40	45
重量	布張り	450	650	800
	清拭タイプ	TC-LK01-L	TC-LK02-L	TC-LK03-L
		520	750	930

（重量の単位：g、それ以外の単位：㎜）

●材質　本体：クッション / ポリウレタンフォーム
カバー：表面 / ポリエステル
裏面 / ポリエステル（滑り止め軟質アクリル樹脂加工）
ベルト：ベルト / ポリプロピレン・バックル / ポリアセタール

※カバーのみの販売もあります。お問い合わせください。



オプション

延長ベルト（2本1セット）

TC-LK10	長さ +60 ～ 200 ㎜

LAPS kidsの特長

ワンタッチ取り付け

道具を使わなくても、手でバックルを留めるだけで、簡単にしっかり固定できます。

楽にお出かけ先へ持ち運び

最も大きなLサイズでも 800gと軽いことが魅力。外出先にも楽に持ち運んで使うことができます。

メッシュタイプは4色、清拭タイプは3色のバイカラークッション

明るいグリーン、かわいいピンクなどカラーバリエーションは4色。お好きなカラーをお選びください。

清拭タイプはかわいいピンクとネイビー、ベージュの3色からお選びいただけます。

※ベージュはバイカラーではありません。

子ども用車いすクッション

お子さまの成長に合わせたサイズ、体をしっかり支える安心構造。姿勢保持・体圧分散性を重視しました。

TC-Y M3 シリーズ

内転防止のパッド付タイプ。
姿勢の安定性に配慮しています。

TC-Y26M3

	幅	奥行	高さ
TC-Y26M3	260	260	80（高部 120）
TC-Y30M3	300	300	80（高部 120）
TC-Y32M3	320	320	80（高部 120）
TC-Y34M3	340	340	110（高部 150）
TC-Y36M3	360	360	110（高部 150）
TC-Y38M3	380	380	110（高部 150）

（単位：㎜）

●カラーバリエーション

ブラック（D）　ブルー（B）　レッド（R）　ブラウン（S）

TC-Y H2 シリーズ

自力で駆動される方に。
骨盤を安定させる形状です。

TC-Y26H2

	幅	奥行	高さ
TC-Y26H2	260	260	40（高部 120）
TC-Y30H2	300	300	40（高部 120）
TC-Y32H2	320	320	50（高部 130）
TC-Y34H2	340	340	50（高部 130）
TC-Y36H2	360	360	60（高部 140）
TC-Y38H2	380	380	60（高部 140）

（単位：㎜）

●カラーバリエーション

ブラック（D）　ブルー（B）　レッド（R）　ブラウン（S）

TC-Y シリーズ

障害の軽い方に。
体圧分散性重視のタイプです。

TC-Y26

	幅	奥行	高さ
TC-Y26	260	260	80（高部 110）
TC-Y30	300	300	80（高部 110）
TC-Y34	340	340	110（高部 150）

（単位：㎜）

●カラーバリエーション

ブラック（D）

タカノクッション R

特殊なウレタンフォームの多面体構造からなるクッション。
体圧の分散に優れ、床ずれの予防に効果があります。

●カラーバリエーション

ブラック　ブルー　レッド

●材質
本体：ポリウレタンフォーム
カバー：ポリエステル、ポリウレタンフィルム
ラミネート（防水加工）、アクリル（滑り止め加工）



タイプ 1 TC-R081
●サイズ／ W400×D425×H70（高部 120）㎜
●重量／ 650g
TAIS コード /00297-000104

タイプ 2 TC-R082
●サイズ／ W400×D425×H70（高部 120）㎜
●重量／ 720g
TAIS コード /00297-000105



タイプ 3 TC-R043
●サイズ／ W400×D425×H50（高部 100）㎜
●重量／ 500g
TAIS コード /00297-000106



タイプ 4 TC-R064
●サイズ／ W400×D425×H60 ㎜
●重量／ 550g
TAIS コード /00297-000107



タイプ 5 TC-R045
●サイズ／ W400×D425×H40 ㎜
●重量／ 380g
TAIS コード /00297-000108



タイプ 6 TC-R046
●サイズ／ W400×D425×H40（高部 70）㎜
●重量／ 410g
TAIS コード /00297-000109

背用 TC-R010
●サイズ／ W400
×D30（端部 60）
×H400 ㎜
●重量／ 330g
TAIS コード /00297-000110

●形状・サイズの特注も承ります。（納期と手数料がかかります）

主要諸元表

測定個所	バンビーナposi（ポジ） Sサイズ	Sダイニングミドル	Mサイズ	Mダイニングミドル
①全幅（肘付）※1	445（450）	445（450）	445（450）	445（450）
②全奥行 ※2・3	440～500【無段階】	620～780【無段階】	500～560【無段階】	620～780【無段階】
③全高 ※3・4	535～635【20㎜×6段階】	800～900【20㎜×6段階】	715～815【20㎜×6段階】	880～980【20㎜×6段階】
④座の幅	340	340	340	340
⑤座の奥行	220～320【無段階】	220～320【無段階】	250～350【無段階】	250～350【無段階】
⑥座の高さ ※3・5	250～350【20㎜×6段階】	500～600【20㎜×6段階】	350～450【20㎜×6段階】	515～615【20㎜×6段階】
⑦キャスター部高さ	70	70	70	70
⑧座前と座後の厚みの差	20	20	20	20
⑨座後面から肘の高さ	130～230【20㎜×6段階】	130～230【20㎜×6段階】	115～215【20㎜×6段階】	115～215【20㎜×6段階】
⑩座後面から背上の高さ	320	320	385	385
⑪背もたれの角度	90°～110°【5°×5段階】	90°～110°【5°×5段階】	90°～110°【5°×5段階】	90°～110°【5°×5段階】
⑫内転防止パッドの差込量	80【10㎜×9段階】	80【10㎜×9段階】	50【10㎜×6段階】	50【10㎜×6段階】
⑬内転防止パッドUタイプの調整量	70【14㎜×6段階】	70【14㎜×6段階】	70【14㎜×6段階】	70【14㎜×6段階】
⑭骨盤パッド幅	140～290【無段階】	140～290【無段階】	140～290【無段階】	140～290【無段階】
⑮体幹パッド幅 ※6	130～270【無段階】	130～270【無段階】	130～270【無段階】	130～270【無段階】
⑯座後面から体幹パッド上高さ ※7	215～260【無段階】	215～260【無段階】	295～340【無段階】	295～340【無段階】
⑰体幹パッド角度	-20°～20°（垂直に対して）【無段階】	-20°～20°（垂直に対して）【無段階】	-20°～20°（垂直に対して）【無段階】	-20°～20°（垂直に対して）【無段階】
⑱背上からヘッドサポート上の高さ	140～240【無段階】	140～240【無段階】	140～240【無段階】	140～240【無段階】
⑲フットサポート引き出し量		95【無段階】		95【無段階】
⑳フットサポートから座前面の高さ ※8		215～395【20㎜×10段階】		230～410【20㎜×10段階】
㉑フットサポートのレッグ角度		-40°～40°（水平に対して）【20°×5段階】		-40°～40°（水平に対して）【20°×5段階】
㉒フットサポート角度		-40°～40°（水平に対して）【20°×5段階】		-40°～40°（水平に対して）【20°×5段階】
重量 ※9	11 kg～15.5 kg	12.8kg～19.3kg	12 kg～16.5 kg	13.3kg～19.8kg
対象者目安 身長 / 体重	～125 ㎝ / ～25 kg	～125 ㎝ / ～25 kg	～145 ㎝ / ～40 kg	～145 ㎝ / ～40 kg

（単位：㎜）

●材質　フレーム：鉄・樹脂素材、クッション：無膜ウレタンフォーム、張地：ポリエステル・PVC、アームサポート：木材

※1：キャスター回転範囲は除く　※2：ダイニングはフットサポートの可動含む　※3：背を一番立てた状態　※4：ヘッドサポートを除く　※5：座前の寸法
※6：パッドの位置が最上位、垂直の場合　※7：パッドの位置が最狭、垂直の場合　※8：フットサポートが水平の場合　※9：最軽量は、パッド類なし
※寸法表には、転倒防止パイプは含まない　※体幹パッド、骨盤パッドは３次元形状のため、調整範囲は目安とする。

図 面



主要諸元表

測定個所	バンビーナチェア			
	S サイズ	M サイズ	L スリム	L サイズ
	TS-821	TS-822	TS-828	TS-823
①全幅	410	460	540	590
②全奥行	380 ～ 480	450 ～ 530	515 ～ 575	515 ～ 575
③全高　※1	470 ～ 570	610 ～ 710	790 ～ 910	790 ～ 910
④座の幅	300	350	400	450
⑤座の奥行　※1	220 ～ 300 【20 ㎜ ×5 段階】	270 ～ 350 【20 ㎜ ×5 段階】	300 ～ 420 【20 ㎜ ×7 段階】	300 ～ 420 【20 ㎜ ×7 段階】
⑥座の高さ　※2	200 ～ 300 【20 ㎜ ×6 段階】	270 ～ 370 【20 ㎜ ×6 段階】	340 ～ 460 【20 ㎜ ×7 段階】	340 ～ 460 【20 ㎜ ×7 段階】
⑦座面から肘の高さ　※3	150 ～ 210 【20 ㎜ ×4 段階】	175 ～ 275 【20 ㎜ ×4 段階】	200 ～ 300 【20 ㎜ ×6 段階】	200 ～ 300 【20 ㎜ ×6 段階】
⑧背もたれの角度（後方）	90 ～ 105° 【5°×4 段階】	90 ～ 105° 【5°×4 段階】	93 ～ 108° 【5°×4 段階】	93 ～ 108° 【5°×4 段階】
⑨骨盤パッドの最狭幅　※4	150	195	250	295
⑩骨盤パッドの調整量	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】
⑪内転防止パッドの調整量	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】
⑫座面後部から背上端	290	360	470	470
重量	6.1 kg	9.0 kg	13.4 kg	14.5 kg
対象者目安　身長 / 体重	～ 122 ㎝ / ～ 24 kg	～ 143 ㎝ / ～ 37 kg	～ 170 ㎝ / ～ 62 kg	～ 170 ㎝ / ～ 62 kg

（単位：㎜）

●材質　フレーム：ブナ材　クッション：ウレタンフォーム　張地：ポリエステル・ウレタンフォーム

※1：背を一番立てた状態　※2：座先端　※3：座面奥からの高さ　※4：3 次元形状のためあくまで目安として

図 面





主要諸元表

測定個所	バンビーナダイニング		バンビーナ move（ムーブ）	
	S サイズ	M サイズ	S サイズ	M サイズ
	TS-824	TS-825	TS-826	TS-827
①全幅　※6	490	490	490	490
②全奥行　※5・6	555 ～ 610	555 ～ 610	625 ～ 665	685 ～ 725
③全高　※1	775 ～ 875	870 ～ 970	630～730	765～865
④座の幅	350	350	350	350
⑤座の奥行　※1	210 ～ 310 【20 ㎜ ×6 段階】	270 ～ 370 【20 ㎜ ×6 段階】	210 ～ 290 【20 ㎜ ×5 段階】	270 ～ 350 【20 ㎜ ×5 段階】
⑥座の高さ　※2	510 ～ 610 【20 ㎜ ×6 段階】	525 ～ 625 【20 ㎜ ×6 段階】	365 ～ 465 【20 ㎜ ×6 段階】	420 ～ 520 【20 ㎜ ×6 段階】
⑦座面から肘の高さ　※3	150 ～ 270 【20 ㎜ ×7 段階】	135 ～ 255 【20 ㎜ ×7 段階】	150 ～ 270 【20 ㎜ ×7 段階】	135 ～ 255 【20 ㎜ ×7 段階】
⑧背もたれの角度（後方）	90 ～ 105° 【5°×4 段階】	90 ～ 105° 【5°×4 段階】	90 ～ 105° 【5°×4 段階】	90 ～ 105° 【5°×4 段階】
⑨骨盤パッドの最狭幅　※4	150	195	150	195
⑩骨盤パッドの調整量	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】
⑪内転防止パッドの調整量	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】
⑫座面後部から背上端	285	365	285	365
⑬足台板から座の高さ　※2	150 ～ 485	165 ～ 500	200 ～ 300 【20 ㎜ ×6 段階】	270 ～ 370 【20 ㎜ ×6 段階】
重量	12.9 kg	13.9 kg	13.8 kg	14.5 kg
対象者目安　身長 / 体重	～ 122 ㎝ / ～ 24 kg	～ 143 ㎝ / ～ 37 kg	～ 122 ㎝ / ～ 24 kg	～ 143 ㎝ / ～ 37 kg

（単位：㎜）

●材質　フレーム：ブナ材　クッション：ウレタンフォーム　張地：ポリエステル・ウレタンフォーム

※1：背を一番立てた状態　※2：座先端　※3：座面奥からの高さ　※4：3 次元形状のためあくまで目安として　※5：足台板の可動含む

※6：キャスター回転範囲は省く

図 面

バンビーナダイニング





バンビーナ move（ムーブ）