LAPS kids 公式インスタグラム



心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks

タカノ株式会社

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
TEL.0265-72-3157　FAX.0265-72-3203

お客様ご相談窓口 フリーダイヤル
0120-825-845
受付時間　土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00
携帯電話からもご利用いただけます。

https://www.takano-hw.com
E-mail:fukushi@takano-net.co.jp

Rev.7.2025.06

仕様は予告なく変更することがあります。カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。

お問い合わせ

Waterless Printing. Naturally.
VEGETABLE OIL INK
FSC ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C009296

バンビーナチェアシリーズ 小児用／サポート用品

総合カタログ

TAKANO HeartWorks



ちゃんと座れると 夢が広がる。

Rev. 7

姿勢保持装置

バンビーナ posi ポジ

▶ P.5 ～

2サイズ 各2種
全3色



バンビーナ posi
Sサイズ
対象者目安 身長 /～125 ㎝ 体重 /　～25 kg



バンビーナ posi
Sダイニング
対象者目安 身長 /～125 ㎝ 体重 /　～25 kg



バンビーナ posi
Mサイズ
対象者目安 身長 /～145 ㎝ 体重 /　～40 kg



バンビーナ posi
Mダイニング
対象者目安 身長 /～145 ㎝ 体重 /　～40 kg

パーツ

完成用部品認定商品

▶ P.7 ～

完成用部品
11種



ヘッドサポート ★
TSH-841



アームサポート
TSA-841



背フレーム
〈Sサイズ〉
TSB-841



背フレーム
〈Mサイズ〉
TSB-842



本体
座フレーム
TSS-841



クッション
〈Sサイズ〉
TSC-841



クッション
〈Mサイズ〉
TSC-842



体幹パッド ★
TST-841



骨盤パッド ★
TSP-841



内転防止パッド ★
〈Sサイズ〉
TSI-841



内転防止パッド ★
〈Mサイズ〉
TSI-842



内転防止パッド ★
〈ユニバーサルタイプ〉
TSI-843



脚部
〈Sサイズ〉
TSL-841



脚部
〈Mサイズ〉
TSL-842



脚部
〈ダイニングタイプ ミドルサイズ〉
TSL-844



フットサポート
TSF-841



転倒防止パイプ
TSFP-841



体幹パッド用
胸ベルト ★
TSSB-841

カットアウトテーブル

全てのテーブルがバンビーナposiに取付け可能です!

▶ P.9



テーブル ★
TT-C15



テーブル ★
TT-C16



テーブル ★
TT-C17



テーブル ★
TT-C18

▶ P.10

バンビーナ posi ポジ 本体と脚部の組み合わせ解説

Bodypoint®

▶ P.10



ヒップベルトデュアルプル
〈HB4点式〉 HB416-S38-A2
〈HB2点式〉 HB216-S38-A2





レッグストラップ
SP102S



カーフパネル
SP103S



ユニバーサル
エラスチックストラップ
SP110L

★マークの付いた製品は完成用部品ではありません

バンビーナ チェア

▶ P.11 ～

4サイズ
全5色
オプション2種



バンビーナチェア
Sサイズ
TS-821
対象者目安 身長 /～122 ㎝ 体重 /　～24 kg



バンビーナチェア
Mサイズ
TS-822
対象者目安 身長 /～143 ㎝ 体重 /　～37 kg



バンビーナチェア
Lスリム
TS-828
対象者目安 身長 /～170 ㎝ 体重 /　～62 kg



バンビーナチェア
Lサイズ
TS-823
対象者目安 身長 /～170 ㎝ 体重 /　～62 kg



オプション

内転防止パッド

TS-821NP	Sサイズ用
TS-822NP	Mサイズ用
TS-823NP	Lサイズ・Lスリム用



オプション

テーブル 完成用部品

TT-C15	S・Mサイズ用（小）
TT-C16	S・Mサイズ用
TT-C17	M・ダイニング・ムーブ用
TT-C18	M・Lサイズ・Lスリム用

バンビーナ ダイニング

▶ P.13 ～

2サイズ
全5色
オプション2種



バンビーナ
ダイニング
Sサイズ
TS-824
対象者目安 身長 /～122 ㎝ 体重 /　～24 kg



バンビーナ
ダイニング
Mサイズ
TS-825
対象者目安 身長 /～143 ㎝ 体重 /　～37 kg



オプション

内転防止パッド
※バンビーナチェア
オプション
内転防止パッドと共通

オプション

テーブル 完成用部品
TT-C17

バンビーナ move（ムーブ）

▶ P.14

2サイズ
全5色
オプション2種

バンビーナ
move
Sサイズ
TS-826
対象者目安 身長 /～122 ㎝ 体重 /　～24 kg

バンビーナ
move
Mサイズ
TS-827
対象者目安 身長 /～143 ㎝ 体重 /　～37 kg

オプション

内転防止パッド
※バンビーナチェア
オプション
内転防止パッドと共通

オプション

テーブル 完成用部品
TT-C17

学童いす用クッション

ラップスキッズ
LAPS kids

▶ P.15 ～

3サイズ
メッシュタイプ4色
清拭タイプ3色
オプション1種

LAPS kids〈Sサイズ〉
TC-LK01
対象者目安 身長 /～100 ㎝ ～3歳

LAPS kids〈Mサイズ〉
TC-LK02
対象者目安 身長 /～115 ㎝ ～6歳

LAPS kids〈Lサイズ〉
TC-LK03
対象者目安 身長 /～150 ㎝ ～12歳

清拭タイプ

オプション

延長ベルト
〈2本1セット〉
TC-LK10

子ども用シャワーチェア

SOCOTTO ソコット

▶ P.17 ～

3パーツ
本体部2色


SOCOTTO
本体部
TS-851


SOCOTTO
脚部
TS-852

SOCOTTO
サポートベルト
TS-853

主要諸元一覧
バンビーナposi …… 19
バンビーナチェア …… 20
バンビーナダイニング・バンビーナmove（ムーブ） …… 21
子ども用シャワーチェア SOCOTTO（ソコット） …… 22
子ども用車いすクッション …… 22

















タカノの想い

開発者 Voice



ちゃんと座れると、
できることが増える。
できることが増えると夢が広がる。

わたしたちは、ものごとの基本は、姿勢だと考えています。適切な姿勢を保つことで、勉強や遊びなどにしっかりと向き合うことができます。適切な姿勢で食事をすることで、しっかりと咀嚼（そしゃく）ができ、栄養が身体に行き届きます。それぞれは小さな進歩ですが、きのうと少し違う変化が重なることにより、子ども達が健やかに成長し、できることが増えていく。できることが増えることで、未来の夢が広がると考えています。

また、子ども達の成長において身の回りのモノから受けるイメージ、心への影響は大きいと考えています。タカノの子ども向けサポート製品は、子ども達の笑顔を想像しながら、使いごこちの良さや、お使いの場所になじむデザインを心がけています。

「サポート製品を開発することで、子どもたちの夢を広げるお手伝いができる」。この喜びを胸にわたしたちは研究に励んでいます。

姿勢保持装置

バンビーナ posi

ポ ジ

〔 完成用部品認定商品 〕

Web紹介ページ・
動画はこちら

シリーズ最新作が
使いやすくなって登場！

バンビーナシリーズの特長である姿勢保持性が、レベルアップしました。かわいいデザインはそのままに、成長に合わせた調整方法が、より簡単で便利に。さまざまな特性を持った金属製のバンビーナです。



キッズデザイン賞受賞
KIDS DESIGN AWARD 2020

バンビーナ posi は
2020 年
キッズデザイン賞を
授賞しました。

お子様の姿勢を安全にサポートし、
快適にお座りいただける工夫がたくさん



※背角度調整と連動したティルト機構です
※画像は本体・座フレーム、背フレーム（S）、脚部（S）、骨盤パッド、内転防止パッド（S）、アームサポートの組み合わせです

	S サイズ	S ダイニング	M サイズ	M ダイニング
全幅（肘付）	445(450)	445(450)	445(450)	445(450)
全奥行【無段階】	440 ～ 500	630 ～ 810	500 ～ 560	630 ～ 810
全高【20 ㎜ ×6 段階】	535 ～ 635	850 ～ 950	715 ～ 815	930 ～ 1030
対象者目安（身長 / 体重）	～ 125 ㎝ / ～ 25 kg	～ 125 ㎝ / ～ 25 kg	～ 145 ㎝ / ～ 40 kg	～ 145 ㎝ / ～ 40 kg

（単位 ㎜）

●素材　フレーム / 鉄・樹脂素材、クッション / 無膜ウレタンフォーム、張地 / ポリエステル・PVC、アームサポート / 木材
●カラー / ブルー（B）・レッド（R）・ブラウン（S）

バンビーナposi 4つの特長

えらんで・あわせる

豊富なパーツ



豊富なパーツを組み合わせることで、一人ひとり違う姿勢にフィット。さまざまな場所で使えます。

ゆるめて・うごかして
またしめる

工具いらずの簡単調整



座面の高さや奥行きなどの調整が工具不要で簡単にできます。

はずして・ぽん

洗濯機で丸洗い OK



クッション部分は簡単に取り外し、洗濯機で洗うことができます。いつでも清潔にお使いいただけます。

かわいい・やさしい

コンパクトで可愛い



日本の家に合うコンパクトでかわいいデザイン。金属製でありながら優しく、機能も兼ね備えています。

姿勢保持装置

バンビーナ posi パーツ

ポジ



クッション
〈Sサイズ・Mサイズ〉

背用、座用、骨盤用の3点セット。無膜ウレタンとメッシュ生地で蒸れを軽減

S サイズ　TSC-841

完成用部品コード /10096-200012


M サイズ　TSC-842

完成用部品コード /10096-200013

体幹パッド

体幹を支えるためのパッドです

TST-841　無段階調整



幅・角度・高さの調整が可能です






ヘッドサポート

頭部のサポートパッドです。ノブボルトで調整が可能

TSH-841　無段階調整



140 ～ 240mmまで
高さ調整可能です





正面

体幹パッド用 胸ベルト

体幹パッド専用の胸ベルトです。姿勢を安定させます

TSSB-841








骨盤パッド

お体に合わせた調整が可能で、腰回りをしっかり保持します


TSP-841　無段階調整



幅調整がスライド式で
簡単に行えます

内転防止パッド
〈Sサイズ・Mサイズ・ユニバーサルタイプ〉

前後の調整が可能な内転防止パッドに加え、ユニバーサルタイプはパッド部も前後に可動。成長に合わせた調整が可能です



S サイズ　M サイズ　ユニバーサルタイプ

S サイズ　TSI-841

M サイズ　TSI-842

ユニバーサルタイプ　TSI-843

	S サイズ	M サイズ	ユニバーサルタイプ
①長さ	85 ㎜	105 ㎜	165 ㎜
②幅	85 ㎜	90 ㎜	95 ㎜
③高さ	110 ㎜	110 ㎜	115 ㎜





パッドのみも調整可能です

カラーバリエーション



ブルー (B)　レッド (R)　ブラウン (S)

●上記3色はビニールレザーのご用意がありますので
別途お問い合わせください。（納期と手数料がかかります。）


※画像はバンビーナposi Sサイズ 内転防止パッド (S) 付です

アームサポート

高さの調整が可能な木製のひじ掛けです。適正な高さに調整することで姿勢保持につながります

TSA-841

完成用部品コード /10096-200011



6 段階で高さの調整が可能です





側面

※画像は全パーツ付
バンビーナ posi S ダイニングです

背フレーム
〈Sサイズ・Mサイズ〉

背もたれの角度調整が簡単。背を倒すことで座面も最大5度傾きます（ティルト機構）

S サイズ　TSB-841

完成用部品コード /10096-200006

M サイズ　TSB-842

完成用部品コード /10096-200007



S サイズ

本体・座フレーム

座面の奥行がスライド調整で簡単に行えます

TSS-841　無段階調整


完成用部品コード /10096-200008



M サイズ



90˚ ～ 110˚ のリクライニング



座面が 220 ～ 320mm 可動します

脚部
〈Sサイズ・Mサイズ
ダイニングタイプミドルサイズ〉

お子さまに合わせたS、Mとダイニングタイプの3種類からお選びいただけます



S サイズ　M サイズ

S サイズ　TSL-841

完成用部品コード /10096-200001

M サイズ　TSL-842

完成用部品コード /10096-200002

ダイニングタイプ
ミドルサイズ　TSL-844

完成用部品コード /10096-230001





ダイニングタイプ
ミドルサイズ

フットサポート

フットサポートの高さと角度の調整に加え、足板の角度調整が可能です

TSF-841

完成用部品コード /10096-200005





足台の高さと角度調整、フットサポートの前後と角度調整が可能です

※ダイニング脚使用時のみお使いいただけます

転倒防止パイプ

TSFP-841

完成用部品コード /10096-230002



テーブル

お食事の際などにお使いいただけます。グリップでしっかりと固定できます



TT-C15

TT-C16



TT-C17

TT-C18

※カットアウトテーブルページ (P9) もあわせてご覧ください

姿勢保持装置

バンビーナposi パーツ

バンビーナ・バンビーナ posi 用

カットアウトテーブル

バンビーナposiに取り付けられるのはTT-C17 1種のみでしたが、全てのテーブルが取付け可能に！お子様に合うサイズをお選びいただけるようになりました。



バンビーナposiに 選べる4つのサイズ



TT-C15 | 天板 小 クリ抜き 小

天板・クリ抜きともに小さいサイズ。小柄な方におすすめです。



TT-C16 | 天板 中 クリ抜き 小

天板の大きさ中で、クリ抜きは小さいタイプ。小柄な方でも大きく使いたい方に！



TT-C17 | 天板 中 クリ抜き 中

天板・クリ抜きともに中サイズ。Mサイズのバンビーナposiに対し標準の大きさ。




TT-C18 | 天板 大 クリ抜き 大

天板・クリ抜きともに大サイズ。大きいテーブルがよい方に。バンビーナposi利用時でも奥まで差し込むことができます。

※バンビーナposi Mサイズに各テーブルを取り付けたイメージです　※記載の内容はバンビーナposiと適合時の特徴です

	TT-C15	TT-C16	TT-C17	TT-C18
①全幅	530	580	580	700
②全奥行	390	510	510	510
③クリ抜き 幅	240	240	280	350
④クリ抜き 縦	150	150	200	200
重量	1.8kg	2.5kg	2.5kg	2.8kg
適合製品	バンビーナチェアS			
	バンビーナチェアM・バンビーナposi			
			バンビーナダイニングS・M バンビーナムーブS・M	バンビーナチェアL バンビーナチェアLスリム

※バンビーナ posi の背幅は、S・M 共に 340 ㎜となります　（単位 ㎜）



肘掛けの上にのせ、下からグリップネジで締めつけて固定します。

バンビーナposi 本体と脚部の組み合わせ解説

背フレーム Sサイズ ＋ 適合 **クッション Sサイズ**

座後面から背上の高さ 32cm
対象者目安 身長 ～ 125cm 体重 ～ 25kg

背フレーム Mサイズ ＋ 適合 **クッション Mサイズ**

座後面から背上の高さ 38.5cm
対象者目安 身長 ～ 145cm 体重 ～ 40kg

本体・座フレーム

全てのサイズの脚部が取り付け可能です!

脚部 Sサイズ

床から座面の高さ
背S＋脚S 25 ～ 35cm
背M＋脚S 26.5 ～ 36.5cm

脚部 Mサイズ

床から座面の高さ
背S＋脚M 33.5 ～ 43.5cm
背M＋脚M 35 ～ 45cm

脚部 ダイニングタイプ ミドルサイズ

床から座面の高さ
背S＋脚 ダイニング 50 ～ 60cm
背M＋脚 ダイニング 51.5 ～ 61.5cm

内転防止パッド

Sサイズ　Mサイズ　ユニバーサルタイプ

内転防止パッドは、クッションサイズと同じサイズをお選びください。

例 背M＋内パM
背フレームMサイズの時は内転防止パッドもMサイズ

ユニバーサルタイプは、クッションS、クッションMともにご使用できます。

フットサポート

ダイニングタイプにはフットサポートが取り付けできます。

組み合わせいろいろ



例1
背フレーム Mサイズ ＋ 脚部 Sサイズ

Mサイズの背フレームにSサイズの脚も組み合わせOKです！

例2
背フレーム Mサイズ ＋ 脚部 ダイニングタイプ ミドルサイズ ＋ フットサポート

高さがありダイニングにピッタリ。





例3
背フレーム Sサイズ ＋ 脚部 Sサイズ

個性に合わせたコンパクトな組み合わせも可能。

ピッタリのposiを見つけてくださいね♪



バンビーナposiに ＋α でさらに使いやすく!

ヒップベルトデュアルプル
〈HB2点式・HB4点式〉

骨盤後傾の傾向がある方に適しているデュアルプル方式のヒップベルトです

HB4点式　HB416-S38-A2

HB2点式　HB216-S38-A2



HB4点式

取り付けは19mm用シムを4個使用

取り付けは19mm用シムを2個使用



HB2点式



19mm用シム 2個入り
HW303-19SHIM

ヒップベルトデュアルプルの取り付けには19mm用シムの購入が必要です

＋α でさらに選べる！

Bodypoint®



Bodypointとは？

アメリカのシアトルに本社を置き、姿勢保持にまつわる製品を創り出しています。Bodypointの製品はバンビーナposiにも利用できます

レッグストラップ

ふくらはぎにかかる圧を軽減します

SP102S



レッグストラップ

カーフパネル

広い面で下肢を支えます

SP103S



カーフパネル



マジックテープで簡単に取り付けができます

ユニバーサル エラスチックストラップ

巻くだけで簡単なストラップベルト。胸部、腹部、膝、下肢などご希望の場所にご使用いただけます

SP110L



バンビーナ チェア

Since 1999

大事にするのは姿勢の保持
あたたかみある人気の木製シリーズ

お子さまの姿勢や成長に合わせられる4サイズをご用意しました。骨盤パッドが腰まわりをしっかりと支えて快適にお座りいただけます。見た目だけでなく使っていても、あたたかみを感じられる木製のロングセラーです。



姿勢を支えて優しくフィット
好きなカラーを楽しめる



S サイズ
[座幅 300 ㎜]
※写真はオプション内転防止パッド付

M サイズ
[座幅 350 ㎜]

L スリム
[座幅 400 ㎜]

L サイズ
[座幅 450 ㎜]

正面

側面

	S サイズ	M サイズ	L スリム	L サイズ
型番	TS-821	TS-822	TS-828	TS-823
全幅	410	460	540	590
全奥行	380 ～ 480	450 ～ 530	515 ～ 575	515 ～ 575
全高	470 ～ 570	610 ～ 710	790 ～ 910	790 ～ 910
対象者目安（身長 / 体重）	～ 122 ㎝ / ～ 24 ㎏	～ 143 ㎝ / ～ 37 ㎏	～ 170 ㎝ / ～ 62 ㎏	～ 170 ㎝ / ～ 62 ㎏

●材質　フレーム / ブナ材、クッション / ウレタンフォーム、張地 / ポリエステル・ウレタンフォーム　（単位：㎜）


カラー



●上記５色以外のビニールレザーの特注色は別途お問い合わせください。（納期と手数料がかかります。）
●布張りブラックは特注色でご用意しています。

オプションパーツ


内転防止パッド



前後の位置調整が可能です。

TS-821NP	S サイズ用
TS-822NP	M サイズ用
TS-823NP	L サイズ・L スリム用

テーブル 完成用部品



お食事の時などにお使いいただけます。肘掛けの上にのせ、下からグリップネジで締めつけて固定します。

TT-C15	S・M サイズ用（小）	①530×②390 ㎜　1.8kg
TT-C16	S・M サイズ用	①580×②510 ㎜　2.5kg
TT-C17	M・ダイニング・ムーブ用	①580×②510 ㎜　2.5kg
TT-C18	M・L サイズ・L スリム用	①700×②510 ㎜　2.8kg

※カットアウトテーブルページ（P9）もあわせてご覧ください。

バンビーナ ダイニング

毎日の食事をみんなと 同じ目線で楽しむために

バンビーナチェアのダイニングタイプ。そのときどきの生活シーンに合わせることができる人気の商品です。Sサイズと Mサイズ、カラーも5種類からお好みの色をお選びいただけます。



一緒が楽しい同じが嬉しい
高さもサイズも寄り添える

成長に合わせて 座と背面を 替えれば（別売り） S から M へ サイズアップ可能

カバーは ラミネート加工 汚れても お手入れ簡単

ビニール レザーも 選べる


S サイズ


M サイズ


正面



側面

	Sサイズ	Mサイズ
型番	TS-824	TS-825
全幅	490	490
全奥行	555～610	555～610
全高	775～875	870～970
対象者目安（身長 / 体重）	～122 ㎝ / ～24 kg	～143 ㎝ / ～37 kg

（単位㎜）

●材質　フレーム / ブナ材　クッション / ウレタンフォーム
張地 / ポリエステル・ウレタンフォーム

●カラー



●上記5色以外のビニールレザーの特注色は別途お問い合わせください。（納期と手数料がかかります。）
●布張りブラックは特注色でご用意しています。

オプションパーツ

内転防止パッド



※詳細はバンビーナチェア ページ（P12）をご覧ください。

テーブル 完成用部品



TT-C17

※詳細はカットアウトテーブル ページ（P9）をご覧ください。

バンビーナ move（ムーブ）　キャスター付きでちょっと動かしたいときにラクラク移動

扱いやすく 簡単な キャスター ロック


S サイズ


M サイズ


正面


側面

	Sサイズ	M サイズ
型番	TS-826	TS-827
全幅	490	490
全奥行	625～665	685～725
全高	630～730	765～865
対象者目安（身長 / 体重）	～122 ㎝ / ～24 kg	～143 ㎝ / ～37 kg


（単位㎜）

●材質　フレーム / ブナ材　クッション / ウレタンフォーム
張地 / ポリエステル・ウレタンフォーム

※カラー・オプションはバンビーナダイニングと共通です。

成長に合わせて 座と背面を 替えれば（別売り） S から M へ サイズアップ可能

3段階で 調整できる フット サポート



学童いす用クッション

ラップスキッズ

LAPS kids

Web紹介ページはこちら

インスタグラムはこちら

ご家庭や学校のいすにも簡単にサポートできて安心です

学校のいすはもちろん、ご家庭のいすや、お出かけ先のさまざまなタイプのいすに取り付けて、姿勢をサポートします。軽く持ち運びやすく便利です。



キッズデザイン賞受賞

KIDS DESIGN AWARD 2018

LAPS kidsは2018年キッズデザイン賞を授賞しました。

どこにでも持ち運べていつも寄り添ってくれる
家族のような安心感と信頼感



New



清拭タイプ

LAPS kidsに嬉しい清拭タイプが登場！水や汚れに強く、さまざまな場面で安心して使用できます。

		Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
型番		TC-LK01	TC-LK02	TC-LK03
全幅		270	340	360
全奥行		275	330	380
全高		180	200	220
座の幅		190	230	280
座の奥行		245	300	350
前座高		35	50	60
後座高		30	40	45
重量	布張り	450	650	800
	清拭タイプ	TC-LK01-L	TC-LK02-L	TC-LK03-L
		520	750	930

（重量の単位：g、それ以外の単位：㎜）

●材質　本体：クッション / ポリウレタンフォーム
カバー：表面 / ポリエステル
裏面 / ポリエステル（滑り止め軟質アクリル樹脂加工）
ベルト：ベルト / ポリプロピレン・バックル / ポリアセタール

※カバーのみの販売もあります。お問い合わせください。

中央断面図



オプション

延長ベルト（2本1セット）

TC-LK10	長さ +60 ～ 200 ㎜



LAPS kidsの特長

ワンタッチ取り付け



道具を使わなくても、手でバックルを留めるだけで、簡単にしっかり固定できます。

楽にお出かけ先へ持ち運び



最も大きなLサイズでも 800gと軽いことが魅力。外出先にも楽に持ち運んで使うことができます。

メッシュタイプは4色、清拭タイプは3色のバイカラークッション



明るいグリーン、かわいいピンクなどカラーバリエーションは4色。お好きなカラーをお選びください。

清拭タイプはかわいいピンクとネイビー、ベージュの3色からお選びいただけます。

※ベージュはバイカラーではありません。

SOCOTTO
ソコット

キッズデザイン賞受賞
KIDS DESIGN AWARD 2024

SOCOTTO は
2024 年
キッズデザイン賞を
授賞しました。


使いやすいコンパクト設計で安全にバスタイムをサポート

ソフトで、座りココチ・つかいココチよく、コンパクトな子ども用シャワーチェアです。両手を使って、お子さまと目線を合わせながら、安全で負担の少ない入浴ができます。



ラベンダー　アイボリー

ソフトクッションは
２色のおしゃれな
ニュアンスカラーから選択。





本体部＋脚部＋
サポートベルト２セットなど、
お使いのシーンや
お子さまのご様子に合わせ
お選びください。



サポートベルト
装着イメージ
（2セット使用）



SOCOTTO
サポートベルト
（左右・1セット）

SOCOTTO
本体部

SOCOTTO
脚部

Point 1
水はけがよく カビが発生しにくい

シート部は、防水のソフトなクッションタイプ。ご使用後は水を払って拭き取ればすぐ乾き、カビの発生を防ぎます。



Point 2
コンパクトで ユニットバスでも使用可能


日本のユニットバスの洗い場でも使いやすいコンパクトサイズ。スペースを広く確保できます。



※ドアの開口方法によっては
使用できない場合があります。

Point 3
折りたたみが 簡単

本体部と脚部を合わせても、幅30cmとコンパクトなので、洗濯機の横など、ちょっとした隙間に収納できます。



※クッション取り外しの場合

Point 4
座位を安定させる 角度調整と各シート形状

背シートと座シートは適度な姿勢の安定を促すサポート形状。背角度は２段階で簡単に調整できます。シートは柔らかくソフトな座り心地で、安心してお座りいただけます。





Point 5
フレームを調整することで 成長対応が可能

目安として12歳（身長145cm）までのお子さまが対象になります。




Point 6
ハイ・ロー設定で 介助者の腰痛を防ぐ

脚部を使うと、座高が上がり、無理な体勢による介助負担をなくします。背中やお尻、髪も洗いやすい構造です。



Point 7
ベルト位置調整に 転落やズレ防止

緊張による転落・ズレを防ぐために、サポートベルトをご用意。お体に合わせて取付位置が調整できます。



Point 8
外出先でも 活躍

本体部4.2kg・脚部1.8kgと軽量で、コンパクトに畳んだまま運べます。車に乗せて外出先で使う方にも。



主要諸元表


測定個所	バンビーナposi（ポジ） Sサイズ	Sダイニングミドル	Mサイズ	Mダイニングミドル
				
①全幅（肘付） ※1	445（450）	445（450）	445（450）	445（450）
②全奥行 ※2・3	440～500【無段階】	620～780【無段階】	500～560【無段階】	620～780【無段階】
③全高 ※3・4	535～635【20㎜×6段階】	800～900【20㎜×6段階】	715～815【20㎜×6段階】	880～980【20㎜×6段階】
④座の幅	340	340	340	340
⑤座の奥行	220～320【無段階】	220～320【無段階】	250～350【無段階】	250～350【無段階】
⑥座の高さ ※3・5	250～350【20㎜×6段階】	500～600【20㎜×6段階】	350～450【20㎜×6段階】	515～615【20㎜×6段階】
⑦キャスター部高さ	70	70	70	70
⑧座前と座後の厚みの差	20	20	20	20
⑨座後面から肘の高さ	130～230【20㎜×6段階】	130～230【20㎜×6段階】	115～215【20㎜×6段階】	115～215【20㎜×6段階】
⑩座後面から背上の高さ	320	320	385	385
⑪背もたれの角度	90°～110°【5°×5段階】	90°～110°【5°×5段階】	90°～110°【5°×5段階】	90°～110°【5°×5段階】
⑫内転防止パッドの差込量	80【10㎜×9段階】	80【10㎜×9段階】	50【10㎜×6段階】	50【10㎜×6段階】
⑬内転防止パッドUタイプの調整量	70【14㎜×6段階】	70【14㎜×6段階】	70【14㎜×6段階】	70【14㎜×6段階】
⑭骨盤パッド幅	140～290【無段階】	140～290【無段階】	140～290【無段階】	140～290【無段階】
⑮体幹パッド幅 ※6	130～270【無段階】	130～270【無段階】	130～270【無段階】	130～270【無段階】
⑯座後面から体幹パッド上高さ ※7	215～260【無段階】	215～260【無段階】	295～340【無段階】	295～340【無段階】
⑰体幹パッド角度	-20°～20°（垂直に対して）【無段階】	-20°～20°（垂直に対して）【無段階】	-20°～20°（垂直に対して）【無段階】	-20°～20°（垂直に対して）【無段階】
⑱背上からヘッドサポート上の高さ	140～240【無段階】	140～240【無段階】	140～240【無段階】	140～240【無段階】
⑲フットサポート引き出し量		95【無段階】		95【無段階】
⑳フットサポートから座前面の高さ ※8		215～395【20㎜×10段階】		230～410【20㎜×10段階】
㉑フットサポートのレッグ角度		-40°～40°（水平に対して）【20°×5段階】		-40°～40°（水平に対して）【20°×5段階】
㉒フットサポート角度		-40°～40°（水平に対して）【20°×5段階】		-40°～40°（水平に対して）【20°×5段階】
重量 ※9	11 kg～15.5 kg	12.8kg～19.3kg	12 kg～16.5 kg	13.3kg～19.8kg
対象者目安 身長 / 体重	～125 cm / ～25 kg	～125 cm / ～25 kg	～145 cm / ～40 kg	～145 cm / ～40 kg

●材質 フレーム：鉄・樹脂素材、クッション：無膜ウレタンフォーム、張地：ポリエステル・PVC、アームサポート：木材

（単位：㎜）

※1：キャスター回転範囲は除く ※2：ダイニングはフットサポートの可動含む ※3：背を一番立てた状態 ※4：ヘッドサポートを除く ※5：座前の寸法
※6：パッドの位置が最上位、垂直の場合 ※7：パッドの位置が最狭、垂直の場合 ※8：フットサポートが水平の場合 ※9：最軽量は、パッド類なし
※寸法表には、転倒防止パイプは含まない ※体幹パッド、骨盤パッドは３次元形状のため、調整範囲は目安とする。

図 面



主要諸元表


測定個所	バンビーナチェア Sサイズ TS-821	Mサイズ TS-822	Lスリム TS-828	Lサイズ TS-823
				
①全幅	410	460	540	590
②全奥行	380～480	450～530	515～575	515～575
③全高 ※1	470～570	610～710	790～910	790～910
④座の幅	300	350	400	450
⑤座の奥行 ※1	220～300【20㎜×5段階】	270～350【20㎜×5段階】	300～420【20㎜×7段階】	300～420【20㎜×7段階】
⑥座の高さ ※2	200～300【20㎜×6段階】	270～370【20㎜×6段階】	340～460【20㎜×7段階】	340～460【20㎜×7段階】
⑦座面から肘の高さ ※3	150～210【20㎜×4段階】	175～275【20㎜×4段階】	200～300【20㎜×6段階】	200～300【20㎜×6段階】
⑧背もたれの角度（後方）	90～105°【5°×4段階】	90～105°【5°×4段階】	93～108°【5°×4段階】	93～108°【5°×4段階】
⑨骨盤パッドの最狭幅 ※4	150	195	250	295
⑩骨盤パッドの調整量	片側30【15㎜×3段階】	片側30【15㎜×3段階】	片側30【15㎜×3段階】	片側30【15㎜×3段階】
⑪内転防止パッドの調整量	80【10㎜×9段階】	80【10㎜×9段階】	80【10㎜×9段階】	80【10㎜×9段階】
⑫座面後部から背上端	290	360	470	470
重量	6.1 kg	9.0 kg	13.4 kg	14.5 kg
対象者目安 身長 / 体重	～122 cm / ～24 kg	～143 cm / ～37 kg	～170 cm / ～62 kg	～170 cm / ～62 kg

●材質 フレーム：ブナ材 クッション：ウレタンフォーム 張地：ポリエステル・ウレタンフォーム

（単位：㎜）

※1：背を一番立てた状態 ※2：座先端 ※3：座面奥からの高さ ※4：３次元形状のためあくまで目安として

図 面



主要諸元表

測定個所	バンビーナダイニング Sサイズ TS-824	バンビーナダイニング Mサイズ TS-825	バンビーナ move（ムーブ） Sサイズ TS-826	バンビーナ move（ムーブ） Mサイズ TS-827
				
①全幅 ※6	490	490	490	490
②全奥行 ※5・6	555 ～ 610	555 ～ 610	625 ～ 665	685 ～ 725
③全高 ※1	775 ～ 875	870 ～ 970	630 ～ 730	765 ～ 865
④座の幅	350	350	350	350
⑤座の奥行 ※1	210 ～ 310 【20 ㎜ ×6 段階】	270 ～ 370 【20 ㎜ ×6 段階】	210 ～ 290 【20 ㎜ ×5 段階】	270 ～ 350 【20 ㎜ ×5 段階】
⑥座の高さ ※2	510 ～ 610 【20 ㎜ ×6 段階】	525 ～ 625 【20 ㎜ ×6 段階】	365 ～ 465 【20 ㎜ ×6 段階】	420 ～ 520 【20 ㎜ ×6 段階】
⑦座面から肘の高さ ※3	150 ～ 270 【20 ㎜ ×7 段階】	135 ～ 255 【20 ㎜ ×7 段階】	150 ～ 270 【20 ㎜ ×7 段階】	135 ～ 255 【20 ㎜ ×7 段階】
⑧背もたれの角度（後方）	90 ～ 105° 【5°×4 段階】	90 ～ 105° 【5°×4 段階】	90 ～ 105° 【5°×4 段階】	90 ～ 105° 【5°×4 段階】
⑨骨盤パッドの最狭幅 ※4	150	195	150	195
⑩骨盤パッドの調整量	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】	片側 30 【15 ㎜ ×3 段階】
⑪内転防止パッドの調整量	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】	80 【10 ㎜ ×9 段階】
⑫座面後部から背上端	285	365	285	365
⑬足台板から座の高さ ※2	150 ～ 485	165 ～ 500	200 ～ 300 【20 ㎜ ×6 段階】	270 ～ 370 【20 ㎜ ×6 段階】
重量	12.9 kg	13.9 kg	13.8 kg	14.5 kg
対象者目安　身長 / 体重	～ 122 ㎝ / ～ 24 kg	～ 143 ㎝ / ～ 37 kg	～ 122 ㎝ / ～ 24 kg	～ 143 ㎝ / ～ 37 kg


（単位：㎜）

●材質　フレーム：ブナ材　クッション：ウレタンフォーム　張地：ポリエステル・ウレタンフォーム


※1：背を一番立てた状態　※2：座先端　※3：座面奥からの高さ　※4：3 次元形状のためあくまで目安として　※5：足台板の可動含む
※6：キャスター回転範囲は省く

図 面

バンビーナダイニング



バンビーナ move（ムーブ）



主要諸元表

測定個所	子ども用シャワーチェア SOCOTTO（ソコット） 本体部 TS-851	子ども用シャワーチェア SOCOTTO（ソコット） 脚部 TS-852
		
全幅	①465	⑭460
全奥行	②685 ～ 940（使用時） ③815（折りたたみ時）	⑮710（使用時） ⑯90（折りたたみ時）
全高	④430 ～ 655（使用時） ⑤255（折りたたみ時）	⑰550（使用時） ⑱835（折りたたみ時）
座の幅	⑥375	—
座の奥行	⑦190	—
座の高さ	⑧100 ※脚部装着時は 620	—
背もたれの長さ	⑨340	—
レッグサポートの長さ	⑩135 ～235【20mm×6 段階】	
ヘッドサポートの長さ	⑪175～ 335【40mm× 5 段階】	
座の角度	⑫20°	
背もたれの角度	⑬120°、140°【2 段階】	
重量	4.2kg	1.8kg
対象者目安　身長 / 体重	～ 145cm ／～ 40kg	

（単位：㎜）

●材質　本体部、脚部：アルミニウム　脚ゴム：EPDM
調節ピン：ポリプロピレン、スチール　クッション：ポリウレタン


サポートベルト（左右・1 セット）		全幅	80
		全長	370
TS-853		厚み	5

（単位：㎜）


●材質
クロロプレンゴム
ナイロン、POM

図 面

本体部



サポートベルト



子ども用 車いすクッション

お子さまの成長に合わせたサイズ、
体をしっかり支える安心構造。
姿勢保持・体圧分散性を重視しました。

TC-Y M3 シリーズ



内転防止のパッド付タイプ。
姿勢の安定性に配慮しています。

TC-Y26M3

	幅	奥行	高さ
TC-Y26M3	260	260	80（高部 120）
TC-Y30M3	300	300	80（高部 120）
TC-Y32M3	320	320	80（高部 120）
TC-Y34M3	340	340	110（高部 150）
TC-Y36M3	360	360	110（高部 150）
TC-Y38M3	380	380	110（高部 150）

（単位：㎜）

●カラーバリエーション
ブラック (D)　ブルー (B)　レッド (R)　ブラウン (S)

TC-Y H2 シリーズ



自力で駆動される方に。
骨盤を安定させる形状です。


TC-Y26H2

	幅	奥行	高さ
TC-Y26H2	260	260	40（高部 120）
TC-Y30H2	300	300	40（高部 120）
TC-Y32H2	320	320	50（高部 130）
TC-Y34H2	340	340	50（高部 130）
TC-Y36H2	360	360	60（高部 140）
TC-Y38H2	380	380	60（高部 140）

（単位：㎜）

●カラーバリエーション
ブラック (D)　ブルー (B)　レッド (R)　ブラウン (S)

TC-Y シリーズ



障害の軽い方に。
体圧分散性重視のタイプです。

TC-Y26

	幅	奥行	高さ
TC-Y26	260	260	80（高部 110）
TC-Y30	300	300	80（高部 110）
TC-Y34	340	340	110（高部 150）

（単位：㎜）

●カラーバリエーション
ブラック (D)