




Specification



■製品仕様

品番	TB-211	
寸	全高	ストレッチャー時/550~820mm チェア時/1,260~1,530mm
	奥行	ストレッチャー時/1,607~1,787mm チェア時/1,172~1,553mm
法	全幅	672mm
	座面高	550~820mm
	座面幅	400mm
	座奥行	430mm
	肘高(座面から)	227mm (32.5mm×7段階)
	背もたれ角度	0°~75°±3°
	チルト角度	0°~15°
重	重量	53.0kg
	最大負荷	100kg
キャスト	φ150 トータルロックタイプ	
材	フレーム	鋼管フレーム
質	表生地	ビニールレザー(防汚・抗菌)
色	フレーム	ホワイト
	張り地	ブルー(B)
昇降装置	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	約100W
	昇降時間	昇り約14秒 降り約11秒
	モーター形式	24VDCモーター(1P保護等級 IP54)
バッテリー容量	24V×2.9AH (型番LAKB-2-G) (1P保護等級 IP54)	

■価格

650,000円(税別) ※別途消費税がかかります。

●本仕様、価格は予告なく変更することがあります。 ●カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。

嚙下造影対応チェア Stretcher&wheelchair



コンバー-VFX

■お問い合わせ



タカノ株式会社 健康福祉部

■オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
TEL0265-72-3157 FAX0265-72-3203

お客様で相談窓口 ☎フリーダイヤル 0120-825-845
(受付時間 土日祝日除く 月~金曜日 9:00~17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

http://www.takano-hw.com
E-mail:fukushi@takano-net.co.jp



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



再生紙を使用
しております

14.10 Vol.1-1



正面撮影も可能になった嚥下造影(VF)対応チェア。 スタッフの方と患者様にかかる負担を軽減します。



本体価格 650,000円(税別)
※別途消費税がかかります。

Concept

食道、胃までの撮影が可能です。

- 口腔・咽頭・喉頭だけではなく、食道・胃までの撮影が可能になりました。
- 電動昇降機能により撮影部位を最適な高さに調整できます。



検査しやすい姿勢を保持します。

- リクライニングとチルト機能により、楽な座位ポジションを取ることができます。
- フルフラット機能により、寝たきりの方でもベッドから水平移乗させ、そのまま検査室へ移動できます。

Functions

背もたれ

背もたれは中心部分に金属がない構造です。食道・胃までの撮影が可能です。



電動高さ調節

電動による高さ調節(座面高 55~82cm)により、透視台カメラ位置に合わせてられます。



ヘッドサポート調整

前後の位置と角度を調整でき、検査しやすい姿勢を保持できます。



1.高さ調整



2.前後位置調整



3.角度調整

Functions

リクライニング機能・フットサポート角度調整

リクライニング機能で検査に必要な角度に調整できます。フルフラットにもなります。※フットサポートはリクライニングに連動していません。



リクライニング



フットサポート


チルト機能

チルト機能で座位をより安定できます。



角度計

ヘッドサポートと背もたれの2箇所に角度計があります。



トータルロックキャスター

ワンペダルでキャスターを同時にロックできます。ステアリングロック(直進方向制御)により、安定走行ができます。





嚙下造影にかかる負担を軽減し、より撮影しやすいように、オプションをご用意しました。
受注生産となりますので、納期をいただくようになります。
また、単体でのご注文の場合は、別途送料がかかることがありますのでご了承ください。

● サポートクッション



姿勢を安定させます。

- ① くさび型 サポートタイプ
2コ1セット ¥20,000 (税別)



★ サイドからサポート

- ② 座面用

¥27,000 (税別)



★ 座位保持や、補高に。

● シートベルト



座ったときの安心のためのシートベルト。

¥25,000 (税別)

● 全高の 100mm ダウン

100mmダウンの場合はフルフラットにならず、リクライニングの角度が、 $10^{\circ} \sim 75^{\circ}$ ($\pm 3^{\circ}$) になります。

¥680,000 (税別)

● ヘッドサポート調整

- ① 従来の機能 + 横スライド

中心部より、左右 ± 50 mm
可動します。(可動域 100mm)



本体込 ¥680,000 単体 ¥ 60,000 (税別)

- ② 従来の機能 + 90° 横回転

中心部より、
左右 $\pm 45^{\circ}$
可動します。
(可動域 90°)



※左の写真は角度計を格納しています。



※ヘッドサポートの位置によって、 45° 可動しないところがあります。

本体込 ¥700,000 / 単体 ¥100,000 (税別)

- ③ 従来の機能 + 縦スライド

前後に 80 mm 可動します。

★ 組み合わせることにより、撮影に応じた姿勢をとれるようになります。

本体込 ¥720,000 / 単体 ¥140,000 (税別)



詳細な仕様につきましては、お問い合わせください。また、この他にもご要望がございましたら、ぜひお聞かせください。